

Данные по точкам присоединения АО "Облакомунэнерго" к объектам электросетевого хозяйства субъектов электроэнергетики на территории Саратовской области

№ или электроэнергетики*	Субъект электроэнергетики*	Наименование объекта	Наименование присоединения	Мощность зафиксированная в характерные часы						Потребление электроэнергии энергии за сутки кВт·ч	Потребление электроэнергии мощности в соответствии с Актом, МВт	Суммарная величина брони		Потребители имеющие аварийную, технологическую бронию (перечислить)	Примечания
				04-00 (мск.)	10-00 (мск.)	21-00 (мск.)	04-00 (мск.)	10-00 (мск.)	21-00 (мск.)			Аварийная броня	Технологическая броня		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17
1	ПробЮ	ЛПН "Сельмаш" 110/10 кВ	ф 18	0,270		0,512		0,546		10 791,600					
2	ПробЮ	ЛПН "Сельмаш" 110/10 кВ	ф 59	0,281		0,434		0,557		10 354,800					
3	ПробЮ	ПС Красноармейская 110/35/10 кВ	ф 3	0,091		0,154		0,182		3 446,800					
4	ПробЮ	ПС Красноармейская 110/35/10 кВ	ф 9	0,000		0,000		0,000		1 500					
5	ПробЮ	ПС Красноармейская 110/35/10 кВ	ф 19	0,218		0,328		0,385		7 479,400					
6	ПробЮ	ПС Красноармейская 110/35/10 кВ	ф 21	0,632		1,481		1,058		26 611,200					
7	ПробЮ	ПС Красноармейская 110/35/10 кВ	ф 25	0,265		0,641		0,332		10 402,800					
8	ПробЮ	ПС Красноармейская 110/35/10 кВ	ф 27	0,450		0,770		0,780		16 501,200					
Σ Красноармейск				2,206	4,321	3,840		5,589,300		85 589,300					
9	НВ ПМЭС	ПС Аткарская 220/10/35/10 кВ РП-1	ф 4	1,029		1,756		1,813		37 764,600					
10	НВ ПМЭС	ПС Аткарская 220/10/35/10 кВ РП-1	ф 5	0,553		0,956		0,927		20 470,800					
11	НВ ПМЭС	ПС Аткарская 220/10/35/10 кВ РП-3	ф 9	0,156		0,208		0,164		4 371,200					
12	НВ ПМЭС	ПС Аткарская 220/10/35/10 кВ РП-3	ф 15	0,086		0,051		0,093		1 598,800					
13	НВ ПМЭС	ПС Аткарская 220/10/35/10 кВ РП-2	ф 2	0,045		0,079		0,057		1 486,200					
14	НВ ПМЭС	ПС Аткарская 220/10/35/10 кВ РП-2	ф 13	0,827		1,355		1,391		28 977,600					
Σ Аткарск				2,596	4,403	4,445		6,669,200		94 669,200					
15	ПробЮ	ПС Калининск 110/35/10 кВ	ф 1008 ПП-519(18)	0,013		0,029		0,020		500,120					
16	ПробЮ	ПС Круглое 35/10 кВ	ф 1001 КТП-43(30)	0,027		0,048		0,052		993,376					
17	ПробЮ	ПС Калининск 110/35/10 кВ	ф 1008 ПП-36(36)	0,023		0,062		0,033		1 016,096					
18	ПробЮ	ПС Балата 110/35/10 кВ	ф 1014 КТП-45(71)	0,014		0,012		0,013		295,976					
19	ПробЮ	ПС Калининск 110/35/10 кВ	ф 1008 ПП-108(47)	0,014		0,020		0,024		457,904					
20	ПробЮ	ПС Калининск 110/35/10 кВ	ф 1008 ПП-488(49)	0,067		0,075		0,039		1 489,536					
21	ПробЮ	ПС Балата 110/35/10 кВ	ф 1002 КТП-51(85)	0,015		0,021		0,014		407,776					
22	ПробЮ	ПС Калининск 110/35/10 кВ	ф 1008 ПП-105(60)	0,032		0,060		0,077		1 396,480					
23	ПробЮ	ПС Балата 110/35/10 кВ	ф 1002 КТП-30(81)	0,019		0,030		0,047		722,900					
24	ПробЮ	ПС Калининск 110/35/10 кВ	ф 1008 ПП-509(83)	0,031		0,062		0,047		1 129,848					
25	ПробЮ	ПС Калининск 110/35/10 кВ	ф 1008 ПП-107(107)	0,028		0,040		0,048		972,416					
26	ПробЮ	ПС Калининск 110/35/10 кВ	ф 1008 ПП-109(57)	0,003		0,008		0,008		148,248					
27	ПробЮ	ПС Калининск 110/35/10 кВ	ф 1008 КТП-114(114)	0,002		0,005		0,003		82,272					
28	ПробЮ	ПС Калининск 110/35/10 кВ	ф 1008 КТП-101(101)	0,002		0,155		0,072		2 457,792					
29	ПробЮ	ПС Балата 110/35/10 кВ	ф 1002 ПП-54(70)	0,017		0,027		0,024		578,888					
30	ПробЮ	ПС Балата 110/35/10 кВ	ф 1013 СВ-251	0,027		0,035		0,048		819,560					
31	ПробЮ	ПС Калининск 110/35/10 кВ	ф 1003	0,024		0,048		0,023		1 025,100					
32	ПробЮ	ПС Балата 110/35/10 кВ	ф 1002 КТП-99 (Ремзона)	0,004		0,008		0,009		170,100					
33	ПробЮ	ПС Калининск 110/35/10 кВ	ф 1006	0,673		1,305		1,150		25 748,800					
34	ПробЮ	ПС Калининск 110/35/10 кВ	ф 1012	0,678		1,192		1,123		24 734,800					
35	ПробЮ	ПС Калининск 110/35/10 кВ	ф 1011 ЗТП КРИЗ (ЗТП-22)	0,040		0,051		0,068		1 348,500					
36	ПробЮ	ПС Круглое 35/10 кВ	ф 1003	0,366		0,576		0,392		10 540,200					
Σ Калининск				2,117	3,868	3,326		5,308		77 038,688					
37	ЦПО	ПС Горюевская ВЛ-110кВ Петровск-Хомьковская	Ввод Т2	0,383		0,596		0,545		12 757,200					
38	ЦПО	ПС Петровская 110/10 кВ	СВ-10кВ 1 и 2 СШ	0,000		0,000		0,000		0,000					
39	ЦПО	ПС Петровская 110/35/6 кВ	ВЛ-35кВ 1 цепь	1,273		2,293		2,104		45 796,800					
40	ЦПО	ПС Петровская 110/35/6 кВ	ВЛ-35кВ 2 цепь	1,525		2,768		2,659		56 548,800					
41	ЦПО	ПС Горюевская 110/10 кВ	ф 1001	0,000		0,000		0,000		0,000					
Σ Петровск				3,180	5,657	5,308		7,744		115 102,800					
42	ЗАО "Пролта"	ПС Урицкая 110/6 кВ	ф 79	0,331		0,969		0,744		17 311,680					
43	ЗАО "Пролта"	ПС Урицкая 110/6 кВ	ф 704	0,611		0,836		1,107		20 316,960					
44	ЗАО "Пролта"	ПС Урицкая 110/6 кВ	ф 706	0,053		0,070		0,078		1 639,440					
45	ЗАО "Пролта"	ПС Урицкая 110/6 кВ	ф 708	0,123		0,189		0,205		4 102,560					
46	ЗАО "Пролта"	ПС Урицкая 110/6 кВ	ф 716	0,842		1,044		1,220		25 267,680					
47	ЗАО "Пролта"	ПС Урицкая 110/6 кВ	ф 723	0,000		0,000		0,000		0,000					
48	ЗАО "Пролта"	ПС Урицкая 110/6 кВ	ф 730	0,510		0,674		0,706		16 139,520					
49	ЗАО "Пролта"	ПС Урицкая 110/6 кВ	ф 743	1,153		2,288		1,836		43 453,200					
50	ЗАО "Пролта"	ПС Урицкая 110/6 кВ	ф 747	0,450		0,540		0,657		13 119,840					
51	ЗАО "Пролта"	ПС Урицкая 110/6 кВ	ф 7028	0,265		0,394		0,482		9 122,400					
52	ПривПО	ПС Анисовая 110/6 кВ	ф 3	0,000		0,000		0,000		0,000					
53	ПривПО	ПС Анисовая 110/6 кВ	ф 4	1,093		1,575		1,777		36 451,680					
54	ПривПО	ПС Анисовая 110/6 кВ	ф 20	0,216		0,284		0,384		7 082,640					

55	ПривПО	ПС Анисовка 110/6 кВ	Ф 22	0,767	1,389	1,226	28 091,520							
56	ПривПО	ПС Анисовка 110/6 кВ	Ф 23	0,382	0,530	0,610	12 319,200							
57	ПривПО	ПС Анисовка 110/6 кВ	Ф 24	0,000	0,000	0,000	0,000							
58	ПривПО	ПС Лесозаводская 110/6 кВ	Ф 1	0,364	0,685	0,505	12 828,000							
59	ПривПО	ПС Лесозаводская 110/6 кВ	Ф 7	0,296	0,503	0,723	11 891,000							
60	ПривПО	ПС Лесозаводская 110/6 кВ	Ф 9	0,483	0,617	0,787	15 370,000							
61	ПривПО	ПС Лесозаводская 110/6 кВ	Ф 13	0,542	0,772	0,891	18 292,000							
62	ПривПО	ПС Лесозаводская 110/6 кВ	Ф 14	1,110	1,453	1,576	32 604,000							
63	ПривПО	ПС Лесозаводская 110/6 кВ	Ф 15	0,388	0,522	0,638	12 570,000							
64	ПривПО	ПС Лесозаводская 110/6 кВ	Ф 16	0,918	1,433	1,546	31 664,000							
65	ПривПО	ПС Лесозаводская 110/6 кВ	Ф 20	0,530	0,774	0,857	17 517,000							
66	ПривПО	ПС Новая 110/6 кВ	Ф 4	0,120	0,175	0,181	3 852,000							
67	ПривПО	ПС Новая 110/6 кВ	Ф 6	0,467	0,595	0,679	13 715,000							
68	ПривПО	ПС Новая 110/6 кВ	Ф 7	1,321	1,914	2,003	42 337,000							
69	ПривПО	ПС Новая 110/6 кВ	Ф 8	0,073	0,083	0,114	2 195,000							
70	ПривПО	ПС Новая 110/6 кВ	Ф 10	0,475	0,842	0,751	17 241,000							
71	ПривПО	ПС Новая 110/6 кВ	Ф 14	0,287	0,429	0,313	8 544,000							
72	ПривПО	ПС Новая 110/6 кВ	Ф 20	0,567	0,964	0,776	18 819,000							
73	ПривПО	ПС Новая 110/6 кВ	Ф 22	1,045	1,532	1,535	33 945,000							
74	ПривПО	ПС Новая 110/6 кВ	Ф 25	0,068	0,187	0,128	3 305,000							
75	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	Ф 2	0,936	1,286	1,317	25 656,000							
76	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	Ф 5	1,006	1,672	1,959	36 235,000							
77	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	Ф 8	1,416	3,068	2,149	55 784,000							
78	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	Ф 9	0,584	0,912	1,501	21 237,000							
79	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	Ф 22	1,139	1,882	1,749	39 718,000							
80	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	Ф 31	0,968	1,394	1,500	32 022,000							
81	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	Ф 33	1,142	2,273	1,752	43 646,000							
82	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	Ф 34	1,009	1,638	1,862	36 492,000							
83	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	Ф 35	0,485	0,703	0,738	15 828,000							
84	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	Ф 37	0,789	0,994	1,200	24 261,000							
85	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	Ф 42	0,000	0,000	0,000	0,000							
86	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	Ф 43	0,689	1,058	1,155	23 961,000							
87	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	Ф 44	0,088	0,230	0,133	4 016,000							
88	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	Ф 45	0,000	0,000	0,000	0,000							
89	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	Ф 46	0,125	0,178	0,121	3 556,000							
90	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	Ф 47	0,587	1,031	0,924	21 000,000							
91	ПривПО	ПС Прямлы 110/6 кВ	Ф 7	0,423	0,649	0,722	14 994,480							
92	ПривПО	ПС Орешение-1 110/35,6 кВ	Ф 11	0,524	0,622	0,633	14 808,000							
93	ПривПО	ПС Орешение-1 110/35,6 кВ	Ф 21	0,711	0,987	0,895	21 388,000							
94	ПривПО	ПС Орешение-1 110/35,6 кВ	Ф 27	0,837	1,229	1,410	28 483,000							
95	ПривПО	ПС Орешение-2 110/35,6 кВ	Ф 15	0,000	0,000	0,000	0,000							
96	ПривПО	ПС Химическая 110/10 кВ	Ф 24	1,177	1,592	1,739	36 883,000							
97	ПривПО	ПС Химическая 110/10 кВ	Ф 43	0,000	0,000	0,000	0,000							
98	ПривПО	ПС Химическая 110/10 кВ	Ф 31	0,000	0,000	0,000	0,000							
99	ПривПО	ПС Химическая 110/10 кВ	Ф 34	0,437	0,586	0,695	14 160,000							
100	ПривПО	ПС Химическая 110/10 кВ	Ф 16	2,514	3,767	3,820	82 885,000							
101	ПривПО	ПС Анисовка 110/6 кВ	Ф 5	0,067	0,067	0,067	1 600,740							
102	ПривПО	ПС Восток 110/6 кВ	Д 17	0,357	0,564	0,456	11 307,000							
103	ПривПО	ПС Восток 110/6 кВ	Д 25	0,601	1,343	0,917	24 477,000							
104	ПривПО	ПС Восток 110/6 кВ	Д 37	0,675	0,796	1,219	24 721,000							
105	ПривПО	ПС Восток 110/6 кВ	Д 48	0,104	0,165	0,177	3 693,000							
106	ПривПО	ПС Восток 110/6 кВ	Д 13	0,334	0,554	0,632	12 847,000							
107	ПривПО	ПС Восток 110/6 кВ	Д 44	0,148	0,152	0,138	3 569,000							
Σ Энгельс				35,741	55,654	56,615	1 210 337,540							
108	СВПО	ПС Восточная 110/10 кВ	Ф 1	0,513	0,697	0,774	16 558,400							
109	СВПО	ПС Восточная 110/10 кВ	Ф 6	0,001	0,001	0,001	20,400							
110	СВПО	ПС Восточная 110/10 кВ	Ф 7	1,374	1,862	1,930	41 935,200							
111	СВПО	ПС Восточная 110/10 кВ	Ф 8	0,019	0,082	0,097	1 573,200							
112	СВПО	ПС Восточная 110/10 кВ	Ф 9	2,075	3,088	2,866	65 902,800							
113	СВПО	ПС Восточная 110/10 кВ	Ф 10	1,116	2,341	1,672	43 668,000							
114	СВПО	ПС Восточная 110/10 кВ	Ф 12	0,000	0,000	0,000	0,000							
115	СВПО	ПС Восточная 110/10 кВ	Ф 13	2,015	3,058	2,778	64 755,600							
116	СВПО	ПС Восточная 110/10 кВ	Ф 15	0,618	0,967	0,886	20 285,600							
117	СВПО	ПС Восточная 110/10 кВ	Ф 16	1,529	2,243	2,152	48 912,000							
118	СВПО	ПС Восточная 110/10 кВ	Ф 18	0,206	0,403	0,346	7 929,600							
119	СВПО	ПС Восточная 110/10 кВ	Ф 19	0,674	1,650	0,932	27 645,600							
120	СВПО	ПС Дзержинская 110/10-6 кВ	Ф 17	0,714	1,271	0,877	23 610,000							
121	СВПО	ПС Дзержинская 110/10-6 кВ	Ф 19	0,364	0,741	0,596	13 911,120							
122	СВПО	ПС Дзержинская 110/10-6 кВ	Ф 20	0,017	0,012	0,000	74,160							
123	СВПО	ПС Дзержинская 110/10-6 кВ	Ф 25	0,544	0,775	0,885	17 236,320							

124	СВПО	ПС Держинская 110/10-6 кВ	Ф 26	0,338	0,559	0,600	12 240,720				
125	СВПО	ПС Держинская 110/10-6 кВ	Ф 27	0,368	1,071	0,953	21 103,920				
126	СВПО	ПС Держинская 110/10-6 кВ	Ф 30	1,388	2,718	1,809	49 583,520				
127	СВПО	ПС Держинская 110/10-6 кВ	Ф 31	1,392	1,392	1,403	30 035,520				
128	СВПО	ПС Сазаньинская 110/10 кВ	Ф 1	0,907	1,206	1,357	28 583,280				
129	СВПО	ПС Сазаньинская 110/10 кВ	Ф 2	0,641	0,883	0,938	20 101,400				
130	СВПО	ПС Сазаньинская 110/10 кВ	Ф 4	1,082	1,953	1,565	38 305,520				
131	СВПО	ПС Сазаньинская 110/10 кВ	Ф 5	1,276	2,618	1,375	43 737,100				
132	СВПО	ПС Сазаньинская 110/10 кВ	Ф 6	0,661	1,182	0,999	23 598,080				
133	СВПО	ПС Сазаньинская 110/10 кВ	Ф 7	0,462	1,077	0,540	16 941,100				
134	СВПО	ПС Сазаньинская 110/10 кВ	Ф 8	0,769	1,786	0,781	17 243,160				
135	СВПО	ПС Сазаньинская 110/10 кВ	Ф 10	1,659	2,922	2,353	58 324,640				
136	СВПО	ПС Сазаньинская 110/10 кВ	Ф 12	0,887	1,186	1,291	27 194,750				
137	СВПО	ПС Диневская 110/10 кВ	Ф 1	0,661	1,177	0,931	23 021,400				
138	СВПО	ПС Диневская 110/10 кВ	Ф 2	1,172	1,629	1,786	37 540,000				
139	СВПО	ПС Диневская 110/10 кВ	Ф 4	0,810	1,182	1,148	25 500,000				
140	СВПО	ПС Диневская 110/10 кВ	Ф 6	0,834	1,341	1,278	28 237,600				
141	НВ ПМЭС	ПС Рыловская 220/110/35/6 кВ	Ф 2	0,699	1,137	1,052	23 826,000				
142	НВ ПМЭС	ПС Рыловская 220/110/35/6 кВ	Ф 9	0,327	0,513	0,483	11 068,000				
143	НВ ПМЭС	ПС Рыловская 220/110/35/6 кВ	Ф 12	0,147	0,223	0,248	5 091,000				
144	НВ ПМЭС	ПС Рыловская 220/110/35/6 кВ	Ф 14	0,652	0,906	0,855	20 118,000				
145	НВ ПМЭС	ПС Рыловская 220/110/35/6 кВ	Ф 18	0,312	0,390	0,447	9 390,000				
146	НВ ПМЭС	ПС Рыловская 220/110/35/6 кВ	Ф 19	0,362	0,652	0,573	12 986,000				
				Σ Рыловско	47,879	41,563	977 788,710				
147	ПривПО	ПС Аммиак 35/6 кВ	Ф 5	1,433	1,764	2,280	41 459,760				
148	ПривПО	ПС Аммиак 35/6 кВ	Ф 12	0,245	0,326	0,350	7 413,120				
149	ПривПО	ПС Аммиак 35/6 кВ	Ф 16	0,207	0,323	0,354	7 279,440				
150	ПривПО	ПС Аммиак 35/6 кВ	Ф 17	0,255	0,349	0,405	8 513,760				
151	ПривПО	ПС Маркс 110/35/6 кВ	Ф 2	0,491	0,792	0,826	17 391,000				
152	ПривПО	ПС Маркс 110/35/6 кВ	Ф 3	0,568	0,840	0,760	17 679,000				
153	ПривПО	ПС Маркс 110/35/6 кВ	Ф 6	0,843	1,743	1,420	33 272,000				
154	ПривПО	ПС Маркс 110/35/6 кВ	Ф 7	0,000	0,000	0,000	0,000				
155	ПривПО	ПС Маркс 110/35/6 кВ	Ф 8	1,159	0,000	1,440	28 943,000				
156	ПривПО	ПС Маркс 110/35/6 кВ	Ф 9	0,000	0,000	0,000	0,000				
157	ПривПО	ПС Маркс 110/35/6 кВ	Ф 10	0,000	0,000	0,000	0,000				
158	ПривПО	ПС Маркс 110/35/6 кВ	Ф 11	1,033	2,082	1,761	40 268,000				
159	ПривПО	ПС Маркс 110/35/6 кВ	Ф 26	0,000	0,000	0,000	0,000				
160	ПривПО	ПС Маркс 110/35/6 кВ	Ф 30	0,086	0,149	0,140	3 003,000				
161	ПривПО	ПС Подлесное 110/35/10/6 кВ	Ф 2	0,181	0,375	0,286	6 821,280				
162	ПривПО	ПС Орловка 35/10 кВ	Ф 3 РП-10	0,197	0,285	0,353	6 801,000				
				Σ Маркс	9,028	10,374	218 844,360				
163	СВПО	ТПП Кр. Октябрь 35/6 кВ	ввод Т1	0,824	1,311	1,223	26 882,000				
164	СВПО	ПС Волжская наклонная 35/6 кВ	ввод Т2	0,000	0,000	0,000	0,000				
165	СВПО	ПС Волжская наклонная 35/6 кВ	ввод Т3	0,005	0,005	0,005	115,200				
166	СВПО	ПС Волжская наклонная 35/6 кВ	ввод Т2	1,478	1,549	1,497	36 106,560				
167	СВПО	ПС Волжская наклонная 35/6 кВ	ввод Т1	0,000	0,000	0,000	0,000				
168	СВПО	ПС Волжская 35/6 кВ	Ф 2	0,000	0,000	0,000	0,000				
169	СВПО	ПС Волжская 35/6 кВ	Ф 7	1,104	2,319	1,541	42 231,840				
170	СВПО	ПС Волжская 35/6 кВ	Ф 10	0,557	0,973	0,810	19 621,200				
171	СВПО	ПС Волжская 35/6 кВ	Ф 12	0,174	0,393	0,292	7 026,720				
172	СВПО	ПС Волжская 35/6 кВ	Ф 14	0,757	1,182	1,077	24 796,320				
173	СВПО	ПС Волжская 35/6 кВ	Ф 18	0,588	1,479	0,971	25 495,200				
174	СВПО	ПС Волжская 35/6 кВ	Ф 20	0,000	0,000	0,000	0,000				
175	СВПО	ПС Волжская 35/6 кВ	Ф 9	0,000	0,000	0,000	0,000				
176	СВПО	ПС Волжская 35/6 кВ	Ф 11	0,046	0,085	0,051	1 503,840				
177	СВПО	ПС Волжская 35/6 кВ	Ф 13	0,000	0,000	0,000	0,000				
178	СВПО	ПС Волжская 35/6 кВ	Ф 15	0,367	0,552	0,528	11 564,880				
179	СВПО	ПС Волжская 35/6 кВ	Ф 17	0,000	0,000	0,000	0,000				
180	СВПО	ПС Волжская 35/6 кВ	Ф 19	0,313	0,550	0,503	11 293,920				
181	НВ ПМЭС	ПС Волжская 220/110/35/6 кВ	Ф 21 Север-1	0,301	0,512	0,473	10 826,000				
182	НВ ПМЭС	ПС Волжская 220/110/35/6 кВ	Ф 24 Север-2	0,288	0,483	0,593	10 953,000				
183	НВ ПМЭС	ПС Волжская 220/110/35/6 кВ	Ф 23 Приволье	0,703	1,139	1,028	23 061,000				
184	НВ ПМЭС	ПС Волжская 220/110/35/6 кВ	Ф 22 Головушка	0,535	0,734	0,890	17 365,000				
185	НВ ПМЭС	ПС Волжская 220/110/35/6 кВ	Ф 21 КПШ	0,388	0,514	0,512	11 079,000				
186	НВ ПМЭС	ТПП Волгасемет 35/6 кВ	Ф 25	0,171	0,309	0,273	6 096,000				
				Σ Волжск	8,570	14,090	12,267	286 017,680			
187	СВПО	ПС "Хвалынская" 35/10 кВ	Ф 4	0,517	1,131	0,909	21 458,000				
188	СВПО	ПС "Хвалынская" 35/10 кВ	Ф 5	0,646	1,108	1,080	22 966,000				
189	СВПО	ПС "Хвалынская" 35/10 кВ	Ф 6	0,574	1,223	0,922	22 619,000				

190	Хвалынский Ф-л	КТП-1	ВЛ-10 on 5-00/75 ф 1005 ПТС "Алексеевка"	0.004	0.006	0.008	140.432												
191	Хвалынский Ф-л	КТП-2	ВЛ-10 on 5-00/85 ф 1005 ПТС "Алексеевка"	0.013	0.026	0.035	565.072												
192	Хвалынский Ф-л	КТП-3	ВЛ-10 on 5-00/61 ф 1005 ПТС "Алексеевка"	0.010	0.020	0.022	421.272												
193	Хвалынский Ф-л	КТП-4	ВЛ-10 on 5-00/85 ф 1005 ПТС "Алексеевка"	0.014	0.024	0.024	485.352												
194	Хвалынский Ф-л	КТП-5	ВЛ-10 on 5-00/50 ф 1005 ПТС "Алексеевка"	0.010	0.017	0.021	403.176												
195	Хвалынский Ф-л	КТП-6	ВЛ-10 on 5-00/50 ф 1005 ПТС "Алексеевка"	0.017	0.030	0.031	631.552												
196	Хвалынский Ф-л	КТП-7	ВЛ-10 on 5-03/5 ф 1005 ПТС "Алексеевка"	0.019	0.033	0.043	736.728												
197	Хвалынский Ф-л	КТП-8	ВЛ-10 on 5-00/41 ф 1005 ПТС "Алексеевка"	0.009	0.021	0.011	353.680												
198	Хвалынский Ф-л	КТП-9	ВЛ-10 on 5-00/34 ф 1005 ПТС "Алексеевка"	0.007	0.011	0.010	200.120												
199	Хвалынский Ф-л	КТП-10	ВЛ-10 on 5-03/15 ф 1005 ПТС "Алексеевка"	0.018	0.029	0.037	653.120												
200	Хвалынский Ф-л	КТП-11	ВЛ-10 on 5-00/34 ф 1005 ПТС "Алексеевка"	0.012	0.019	0.027	461.232												
201	Хвалынский Ф-л	КТП-12	ВЛ-10 on 5-00/46 ф 1005 ПТС "Алексеевка"	0.005	0.014	0.004	187.520												
202	Хвалынский Ф-л	КТП-13	ВЛ-10 on 5-00/25 ф 1005 ПТС "Алексеевка"	0.014	0.018	0.016	385.056												
203	Хвалынский Ф-л	ЗТП-14	ВЛ-10 on 1-00/93 ф 1001 ПТС "Алексеевка"	0.044	0.072	0.098	1 713.792												
204	Хвалынский Ф-л	КТП-15	ВЛ-10 on 5-00/17 ф 1005 ПТС "Алексеевка"	0.003	0.008	0.008	144.136												
205	Хвалынский Ф-л	КТП-16	ВЛ-10 on 5-02/11 ф 1005 ПТС "Алексеевка"	0.008	0.014	0.015	302.360												
Σ Хвалынский				1.942	3.824	3.319	74 827.600												
206	ПрокПТО	ЦПТ Абратак 10 кВ	ф 1001	0.110	0.205	0.210	4 353.000												
207	ПрокПТО	ЦПТ Абратак 10 кВ	ф 1002	0.167	0.308	0.257	6 087.000												
208	ПрокПТО	ЦПТ Абратак 10 кВ	ф 1003	0.000	0.000	0.000	0.000												
209	ПрокПТО	ПТС Ягтарская ВЛ-10 кВ	ф 1006	0.103	0.233	0.159	4 154.000												
210	ПрокПТО	ПТС Ягтарская ВЛ-10 кВ	ф 1007	0.760	1.359	1.220	27 044.000												
211	ПрокПТО	ПТС Ягтарская 110/35/10кВ	ф 1009	0.090	0.059	0.145	2 861.000												
212	ПрокПТО	ПТС Ягтарская 110/35/10кВ	ф 1010	0.279	0.442	0.494	9 967.000												
Σ Абратак				1.509	2.606	2.485	54 466.000												
213	ПрокПТО	ПТС Балашихин-город 110/10 кВ	ф 1	0.000	0.000	0.000	0.000												
214	ПрокПТО	ПТС Балашихин-город 110/10 кВ	ф 3	0.145	0.361	0.224	6 061.500												
215	ПрокПТО	ПТС Балашихин-город 110/10 кВ	ф 4	0.516	1.234	0.918	22 993.600												
216	ПрокПТО	ПТС Балашихин-город 110/10 кВ	ф 6	0.304	0.725	0.530	13 395.600												
217	ПрокПТО	ПТС Балашихин-город 110/10 кВ	ф 7	0.882	1.734	1.753	36 797.600												
218	ПрокПТО	ПТС Балашихин-город 110/10 кВ	ф 8	0.357	0.574	0.567	12 586.200												
219	ПрокПТО	ПТС Балашихин-город 110/10 кВ	ф 10	0.043	0.065	0.092	1 740.600												
220	ПрокПТО	ПТС Балашихин-город 110/10 кВ	ф 11	0.354	0.631	0.682	14 074.800												
221	ПрокПТО	ПТС Балашихин-город 110/10 кВ	ф 13	0.251	0.524	0.459	10 360.800												
222	ПрокПТО	ПТС Балашихин-город 110/10 кВ	ф 14	0.000	0.000	0.000	0.000												
223	ПрокПТО	ПТС Балашихин-город 110/10 кВ	ф 16	0.000	0.000	0.000	0.000												
224	ПрокПТО	ПТС Балашихин-город 110/10 кВ	ф 17	0.561	0.701	0.728	17 489.200												
225	ПрокПТО	ПТС Балашихин-город 110/10 кВ	ф 21	0.834	1.467	1.408	30 289.600												
226	ПрокПТО	ПТС Балашихин-город 110/10 кВ	ф 24	0.000	0.000	0.000	0.000												
227	ПрокПТО	ПТС Балашихин-город 110/10 кВ	ф 25	0.000	0.000	0.000	0.000												
228	ПрокПТО	ПТС Балашихин-город 110/10 кВ	ф 27	0.010	0.015	0.009	1 600												
229	ПрокПТО	ПТС Хонер 110/35/10кВ	ф 8	0.360	0.579	0.624	12 782.400												
230	ПрокПТО	ПТС Хонер 110/35/10кВ	ф 12	0.176	0.329	0.412	7 290.000												
231	ПрокПТО	ПТС Хонер 110/35/10кВ	ф 14	0.000	0.000	0.000	0.000												
232	ПрокПТО	ПТС Хонер 110/35/10кВ	ф 20	0.480	0.834	0.960	18 770.400												
233	ПрокПТО	ПТС Хонер 110/35/10кВ	ф 36	0.720	1.190	1.068	23 572.400												
234	ПрокПТО	ПТС Хонер 110/35/10кВ	ф 42	0.656	1.047	1.056	22 232.000												
235	ПрокПТО	ПТС Текстильная 110/10 кВ	ф 1018	0.396	0.621	0.587	13 096.800												
236	ПрокПТО	ПТС Текстильная 110/10 кВ	ф 1040	0.480	0.776	0.804	16 679.000												
Σ Балашихин				7.525	13.406	12.880	280 507.900												
237	ПрокПТО	ПТС Ртищевская-Города 110/10 кВ	ф 5	0.607	1.145	0.925	22 066.400												
238	ПрокПТО	ПТС Ртищевская-Города 110/10 кВ	ф 10	0.345	0.516	0.563	11 368.000												
239	ПрокПТО	ПТС Ртищевская-Города 110/10 кВ	ф 13	0.000	0.000	0.000	0.000												
240	ПрокПТО	ПТС Ртищевская-Города 110/10 кВ	ф 4 КТП 17	0.012	0.018	0.020	408.576												

241	ПривЛТО	ПС Ринцево Тяговая 110/10 кВ	ЦРП 2 ПКУ Ф-1012	0,046		0,054		0,065		1 347,180							
242	СевЛТО	ПС Городская 110/10 кВ	Σ Ринцево	1,010		1,733		1,573		35 190,156							
243	СевЛТО	ПС Городская 110/10 кВ	Ф 1006	0,483		0,844		0,970		18 832,900							
246	СевЛТО	ПС Городская 110/10 кВ	Ф 1009	0,183		0,375		0,288		6 813,450							
236	СевЛТО	ПС Арматурная-1 110/10 кВ	Ф 1001	0,104		0,147		0,166		3 458,100							
237	СевЛТО	ПС Арматурная-2 110/6 кВ	Ф 601	0,418		0,637		0,689		14 071,920							
238	СевЛТО	ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	Ф 603	0,959		1,586		1,448		34 166,160							
239	СевЛТО	ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	Ф 604	0,000		0,000		0,000		0,000							
240	СевЛТО	ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	Ф 606	0,027		0,027		0,098		1 334,880							
241	СевЛТО	ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	Ф 607	0,175		0,259		0,304		5 950,680							
242	СевЛТО	ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	Ф 608	1,003		2,037		1,101		36 254,080							
243	СевЛТО	ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	Ф 610	0,135		0,371		0,225		6 560,640							
244	СевЛТО	ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	Ф 616	0,519		0,881		0,839		18 290,400							
245	СевЛТО	ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	Ф 619	0,313		0,563		0,395		10 350,000							
246	СевЛТО	ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	Ф 620	0,575		1,332		0,896		23 311,440							
247	ЗавЛТО	ПС Дергачевская 110/35/10 кВ	Σ Пугачев	4,894		9,131		7,351		178 394,250							
248	ЗавЛТО	ПС Дергачевская 110/35/10 кВ	Ф 1002	0,174		0,359		0,244		6 063,000							
249	ЗавЛТО	ПС Дергачевская 110/35/10 кВ	Ф 1003	0,259		0,566		0,400		8 684,000							
250	ЗавЛТО	ПС Дергачевская 110/35/10 кВ	Ф 1004	0,106		0,208		0,161		3 689,400							
251	ЗавЛТО	ПС Дергачевская 110/35/10 кВ	Ф 1005	0,000		0,000		0,000		0,000							
252	ЗавЛТО	ПС Дергачевская 110/35/10 кВ	Ф 1023	0,599		1,125		0,843		21 078,800							
253	ЗавЛТО	ПС Дергачевская 110/35/10 кВ	Ф 1025	0,133		0,286		0,242		5 131,200							
254	ЗавЛТО	ПС Халобойный 110/10 кВ	Ф 1021	0,000		0,000		0,000		0,000							
254	ЗавЛТО	ПС Городская 110/10 кВ	Σ Дергачи	1,270		2,333		1,890		44 646,400							
255	ЗавЛТО	ПС Городская 110/10 кВ	Ф 1003	0,060		0,119		0,102		2 259,600							
256	ЗавЛТО	ПС Городская 110/10 кВ	Ф 1004	0,369		0,576		0,570		12 725,600							
257	ЗавЛТО	ПС Городская 110/10 кВ	Ф 1006	0,727		1,354		1,127		26 771,400							
258	ЗавЛТО	ПС Городская 110/10 кВ	Ф 1014	0,143		0,173		0,200		4 293,000							
259	ЗавЛТО	ПС Городская 110/10 кВ	Ф 1027	0,131		0,184		0,168		3 829,600							
260	ЗавЛТО	ПС Городская 110/10 кВ	Ф 1030	0,170		0,244		0,251		5 501,600							
261	ЗавЛТО	ПС Городская 110/10 кВ	Ф 1032	0,272		0,543		0,397		10 073,200							
262	ЗавЛТО	ПС Городская 110/10 кВ	Ф 1033	0,542		0,977		0,828		19 200,000							
263	ЗавЛТО	ПС Южная 110/10 кВ	Ф 1036	0,052		0,211		0,079		2 530,600							
264	ЗавЛТО	ПС Линейная 110/10 кВ	Ф 1001	0,159		0,212		0,264		5 323,200							
265	ПривЛТО	ПС Липицкая 110/10 кВ	Ф 1003	0,004		0,002		0,010		138,800							
265	ПривЛТО	ПС ЛПЗ 35/10 кВ	Σ Еринов	2,630		4,595		3,996		92 646,600							
266	ПривЛТО	ПС Красный Кут 110/35/10 кВ	Ф 67	0,132		0,177		0,134		3 536,800							
267	ПривЛТО	ПС Красный Кут 110/35/10 кВ	Ф 18	0,535		1,177		0,899		21 073,800							
268	ПривЛТО	ПС Сорто 110/10 кВ	Ф 15	0,092		0,129		0,152		3 009,600							
269	ПривЛТО	ПС Сорто 110/10 кВ	Ф 105	0,474		1,102		0,909		19 854,400							
269	ЗавЛТО	ПС Мордовь 110/10 кВ	Σ Красный Кут	1,232		2,586		2,094		47 474,600							
270	ЗавЛТО	ПС Мордовь 110/10 кВ	Ф 1002	0,440		0,620		0,780		15 183,600							
271	ЗавЛТО	ПС Мордовь 110/10 кВ	Ф 1004	0,370		0,690		0,540		13 386,750							
272	ЗавЛТО	ПС Мордовь 110/10 кВ	Ф 1007	0,030		0,050		0,050		963,600							
273	ЗавЛТО	ПС Мордовь 110/10 кВ	Ф 1021	0,100		0,070		0,130		2 039,700							
274	ЗавЛТО	ПС Мордовь 110/10 кВ	Ф 1013 КТП-174	0,010		0,017		0,018		381,912							
275	ЗавЛТО	ПС Мордовь 110/10 кВ	Ф 1002 вн 377	0,000		0,000		0,000		0,000							
276	ЗавЛТО	ПС Володар 35/10 кВ	Ф 1004	0,010		0,020		0,010		213,000							
276	ЗавЛТО	ПС Нововульская 110/35/10 кВ	Σ Мордовь	0,960		1,467		1,528		32 168,562							
277	ЗавЛТО	ПС Нововульская 110/35/10 кВ	Ф 1020	0,000		0,000		0,000		0,000							
278	ЗавЛТО	ПС Нововульская 110/35/10 кВ	Ф 1021	1,078		0,675		0,728		18 686,000							
279	ЗавЛТО	ПС Нововульская 110/35/10 кВ	Ф 1022	0,038		0,108		0,052		1 626,400							
280	ЗавЛТО	ПС Нововульская 110/35/10 кВ	Ф 1023	0,457		0,409		0,265		8 593,200							
281	ЗавЛТО	ПС Нововульская 110/35/10 кВ	Ф 1033	0,784		1,363		1,231		28 203,000							
282	ЗавЛТО	ПС Нововульская 110/35/10 кВ	Ф 1036	0,249		0,417		0,420		9 182,400							
283	ЗавЛТО	ПС Промбаз 110/10 кВ	Ф 1001	0,179		0,374		0,214		6 252,800							
284	ЗавЛТО	ПС Промбаз 110/10 кВ	Ф 1002	0,000		0,000		0,000		0,000							
284	ЗавЛТО	ПС Промбаз 110/10 кВ	Ф 1008	0,001		0,002		0,001		36,000							
285	ЗавЛТО	ПС Озинская 110/10 кВ	Σ Нововульск	2,785		3,347		2,910		72 581,800							
286	ЗавЛТО	ПС Озинская 110/10 кВ	Ф 1004	0,572		1,275		0,921		22 667,600							
287	ЗавЛТО	ПС Озинская 110/10 кВ	Ф 1006	0,237		0,438		0,400		8 884,200							
288	ЗавЛТО	ПС Озинская 110/10 кВ	Ф 1020	0,061		0,077		0,081		1 759,400							
289	ЗавЛТО	ПС Озинская 110/10 кВ	Ф 1021	0,154		0,194		0,129		3 875,200							
290	ЗавЛТО	ПС Озинская 110/10 кВ	Ф 1022	0,366		0,662		0,658		14 108,400							
291	ЗавЛТО	ПС Озинская 110/10 кВ	Ф 1024	0,088		0,134		0,142		3 028,600							
292	ПривЛТО	ПС Питерка-1 110/10 кВ	Ф 1026	0,047		0,092		0,088		1 694,800							
293	ПривЛТО	ПС Питерка-1 110/10 кВ	Σ Озинки	1,523		2,872		2,420		56 038,200							
293	ПривЛТО	ПС Питерка-1 110/10 кВ	Ф 5	0,009		0,011		0,017		319,926							
293	ПривЛТО	ПС Питерка-1 110/10 кВ	Ф 5	0,233		0,366		0,403		8 342,000							

294	ПривЛЮ	ПС Питерка-1 110/10 кВ	Ф 6	0,429	0,797	0,669	15 525,000						
295	ПривЛЮ	ПС Питерка-1 110/10 кВ	Ф 7	0,027	0,045	0,050	1 077,800						
296	ПривЛЮ	ПС Питерка-1 110/10 кВ	Ф 11	0,019	0,029	0,023	541,100						
297	ПривЛЮ	РП Питерка 10 кВ	Ф 21	0,042	0,053	0,063	1 239,600						
			Σ Питерка	0,758	1,301	1,224	27 045,426						
298	ПривЛЮ	ПС Ровное 110/35/10 кВ	Ф 2	0,270	0,441	0,435	9 530,400						
299	ПривЛЮ	ПС Ровное 110/35/10 кВ	Ф 7	0,390	0,655	0,712	14 281,000						
300	ПривЛЮ	ПС Ровное 110/35/10 кВ	Ф 10	0,021	0,059	0,028	850,800						
			Σ Ровное	0,682	1,155	1,174	24 662,200						
301	ПривЛЮ	ПС Отрогово 35/6 кВ	Ф 603	0,092	0,155	0,207	3 636,480						
302	ПривЛЮ	ПС Отрогово 35/6 кВ	Ф 604	0,322	0,557	0,472	11 131,560						
303	ПривЛЮ	ПС Отрогово 35/6 кВ	Ф 605	0,042	0,075	0,068	1 598,400						
304	ПривЛЮ	ПС Отрогово 35/6 кВ	Ф 606	0,352	0,654	0,574	13 219,680						
305	ПривЛЮ	ПС Отрогово 35/6 кВ	Ф 609	0,191	0,288	0,263	6 124,320						
			Σ Стенное	0,999	1,729	1,584	35 710,440						
Σ Обязкомунэнерго				119,994	196,985	184,156	4 121 748,412						

Ответственное лицо: Писаревский О.С.
тел. (845-2) 39-48-45

Ф И О полностью


(подпись)

Примечание:

ЦПО - Центральное производственное отделение филиала ПАО "Россети Волга" - "Саратовские распределительные сети"
ЛРБО - Правобережное производственное отделение филиала ПАО "Россети Волга" - "Саратовские распределительные сети"
ПРКО - Прихонское производственное отделение филиала ПАО "Россети Волга" - "Саратовские распределительные сети"
ЛРВО - Левобережное производственное отделение филиала ПАО "Россети Волга" - "Саратовские распределительные сети"
ЗавЛО - Заволжский участок Левобережного производственного отделения филиала ПАО "Россети Волга" - "Саратовские распределительные сети"
СВЛО - Северо-Восточное производственное отделение филиала ПАО "Россети Волга" - "Саратовские распределительные сети"
СВЛО - Северный участок Северо-Восточного производственного отделения филиала ПАО "Россети Волга" - "Саратовские распределительные сети"
НВ ЛМЭС - Филиал ПАО "ОСК ЕЭС" Нижне-Волжское предприятие МЭС Волги
необходимо указать значение мощности потребления в соответствии с Актом согласования аварийной и технологической брони электроснабжения потребителя электрической энергии.

Правила заполнения форм:

- ст.1. - порядковый номер пункта
ст.1а. - идентификатор смежного присоединения (точки поставки), корректировке не подлежит
ст.2. - организация-собственник объекта (потребитель либо субъект электроэнергетики) к которому подключено смежное присоединение
ст.3. - смежная организация-собственник ВЛ, КЛ и т.д. смежного присоединения
ст.4. - наименование объекта электроэнергетики
ст.5. - наименование смежного присоединения (ВЛ, КЛ и т.д.)
ст.6-11 - необходимо указать в случае несоответствия с действующими договорами электроснабжения (договорами на передачу электрической энергии)
ст.12. - необходимо указать значение активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощности зафиксированной на присоединении в характерные часы суток
ст.13. - необходимо указать в МВт мощность потребления присоединения, указанную в Акте согласования аварийной и технологической брони электроснабжения потребителя электрической энергии
ст.14. - необходимо указать в МВт суммарную величину мощности приемников имеющих аварийную броню электроснабжения, в соответствии с Актом согласования технологической и аварийной брони электроснабжения
ст.15. - необходимо указать в МВт суммарную величину мощности приемников имеющих технологическую броню электроснабжения, в соответствии с Актом согласования технологической и аварийной брони электроснабжения
ст.16. - необходимо указать наименование потребителя/электростанции имеющих аварийную/технологическую броню электроснабжения в соответствии с Актом согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии.

Данные по точкам присоединения АО «Обликомунэнерго»
участующим в ГВО в Саратовской энергосистеме на период 01.10.2023-30.09.2024

Идентификатор присоединения	Энергорайон	Очередь	Наименование объекта	Наименование присоединения	Время ввода ГВО	Нагрузка присоединения в момент соответствия с утвержденным ГВО, МВт	Мощность, задисциплинированная в характерные часы 19.06.2024 г., МВт																								Примечание	
							0 ч	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч	11 ч	12 ч	13 ч	14 ч	15 ч	16 ч	17 ч	18 ч	19 ч	20 ч	21 ч	22 ч	23 ч		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
250	5	2	ПС 110 кВ Восток	Ф 625*	до 5 мин.	1,05	0,690	0,666	0,641	0,599	0,601	0,648	0,751	1,073	1,255	1,334	1,343	1,363	1,391	1,430	1,430	1,411	1,310	1,157	1,046	0,961	0,945	0,917	0,791	0,714		
251	5	2	ПС 110 кВ Восток	Ф 637*	до 5 мин.	1,8	0,817	0,757	0,737	0,675	0,675	0,738	0,839	1,002	0,783	0,796	0,875	1,331	1,350	1,335	1,364	1,377	1,320	1,311	1,289	1,179	1,219	1,150	0,958	0,844		
252	5	2	ПС 110 кВ Андиевка	Ф 603*	до 5 мин.	1,95	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
253	5	2	ПС 110 кВ Андиевка	Ф 604*	до 5 мин.	0,05	1,181	1,111	1,076	1,045	1,093	1,266	1,430	1,495	1,577	1,542	1,575	1,632	1,611	1,680	1,681	1,680	1,777	1,885	1,854	1,780	1,887	1,777	1,516	1,297		
254	5	2	ПС 110 кВ Андиевка	Ф 622*	до 5 мин.	0,05	0,898	0,815	0,767	0,753	0,767	0,856	0,994	1,265	1,350	1,338	1,389	1,344	1,418	1,421	1,400	1,517	1,454	1,283	1,233	1,246	1,226	1,062	0,919			
255	5	2	ПС 110 кВ Андиевка	Ф 620*	до 5 мин.	0,6	0,280	0,295	0,241	0,228	0,216	0,12	0,242	0,267	0,255	0,268	0,285	0,264	0,265	0,307	0,311	0,300	0,316	0,311	0,337	0,361	0,366	0,367	0,384	0,376	0,322	
256	5	2	ПС 110 кВ Андиевка	Ф 623*	до 5 мин.	1	0,427	0,366	0,379	0,362	0,382	0,422	0,463	0,497	0,509	0,511	0,530	0,552	0,569	0,559	0,562	0,571	0,576	0,605	0,595	0,602	0,631	0,610	0,545	0,463		
257	5	2	ПС 110 кВ Андиевка	Ф 1034*	до 5 мин.	1,15	0,530	0,492	0,466	0,438	0,437	0,457	0,478	0,499	0,535	0,579	0,586	0,599	0,627	0,645	0,662	0,691	0,711	0,714	0,716	0,721	0,729	0,695	0,613	0,540		
258	5	2	ПС 110 кВ Андиевка	Ф 1034*	до 5 мин.	3,9	2,824	2,614	2,510	2,419	2,514	2,818	3,077	3,565	3,780	3,794	3,767	3,744	3,979	3,998	4,034	3,908	3,764	3,859	3,860	3,880	3,820	3,820	3,424	3,012		
259	5	2	ПС 110 кВ Андиевка	Ф 1024*	до 5 мин.	0,05	1,317	1,241	1,201	1,171	1,177	1,248	1,327	1,448	1,530	1,550	1,592	1,647	1,691	1,673	1,692	1,730	1,748	1,795	1,815	1,824	1,810	1,739	1,538	1,377		
260	5	2	ПС 110 кВ Андиевка	Ф 1031*	до 5 мин.	0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
261	5	4	ПС 110 кВ Маркс	Ф 606*	до 5 мин.	2	0,966	0,926	0,885	0,843	0,882	0,975	1,229	1,561	1,709	1,743	1,745	1,769	1,751	1,708	1,699	1,709	1,650	1,612	1,541	1,464	1,420	1,313	1,153	1,019		
262	5	4	ПС 110 кВ Маркс	Ф 630*	до 5 мин.	0,2	0,108	0,100	0,098	0,096	0,085	0,091	0,100	0,133	0,141	0,149	0,151	0,146	0,137	0,157	0,152	0,143	0,130	0,119	0,139	0,134	0,140	0,132	0,121	0,111		
263	5	4	ПС 110 кВ Маркс	Ф 610*	до 5 мин.	0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
264	5	4	ПС 110 кВ Маркс	Ф 603*	до 5 мин.	1	0,610	0,605	0,610	0,568	0,591	0,620	0,674	0,800	0,654	0,840	0,802	0,783	0,658	0,858	0,843	0,852	0,816	0,767	0,779	0,766	0,760	0,742	0,670	0,610		
265	5	4	ПС 110 кВ Маркс	Ф 602*	до 5 мин.	1,05	0,558	0,507	0,476	0,491	0,498	0,550	0,704	0,780	0,785	0,792	0,830	0,826	0,843	0,829	0,820	0,811	0,822	0,855	0,862	0,822	0,826	0,829	0,700	0,575		
266	5	4	ПС 110 кВ Маркс	Ф 607*	до 5 мин.	0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
267	5	4	ПС 110 кВ Маркс	Ф 604*	до 5 мин.	0,45	0,261	0,255	0,249	0,263	0,274	0,380	0,358	0,448	0,410	0,382	0,400	0,416	0,394	0,403	0,398	0,438	0,432	0,419	0,414	0,428	0,406	0,399	0,398	0,335		
268	5	4	ПС 110 кВ Маркс	Ф 609*	до 5 мин.	0,05	0,020	0,019	0,020	0,019	0,018	0,019	0,053	0,145	0,154	0,158	0,130	0,131	0,129	0,158	0,155	0,158	0,150	0,144	0,129	0,092	0,072	0,033	0,022	0,021		
269	5	5	ПС 110 кВ Андиевка	Ф 16 РЧ-6 кВ РП-4	до 5 мин.	1,6	1,069	1,000	0,961	0,884	0,918	1,061	1,322	1,442	1,435	1,419	1,433	1,492	1,498	1,482	1,456	1,381	1,444	1,468	1,484	1,465	1,520	1,546	1,352	1,132		
270	5	5	ПС 110 кВ Андиевка	Ф 14 РЧ-6 кВ РП-4	до 5 мин.	2,2	1,113	1,025	0,997	0,961	1,110	1,127	1,187	1,370	1,382	1,411	1,453	1,475	1,483	1,483	1,509	1,574	1,534	1,480	1,446	1,529	1,554	1,576	1,527	1,278		
271	5	6	ПС 110 кВ Андиевка	Ф 616, 616А	до 5 мин.	0,05	0,504	0,506	0,494	0,499	0,501	0,494	0,485	0,519	0,551	0,548	0,385	0,467	0,522	0,538	0,548	0,560	0,545	0,525	0,505	0,492	0,501	0,498	0,500	0,500	0,500	
272	5	6	ПС 110 кВ Андиевка	Ф 617, 617А	до 5 мин.	0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
273	5	6	ПС 110 кВ Андиевка	Ф 658, ТП-57, 234, 238, 210, 211	до 5 мин.	0,2	0,087	0,083	0,084	0,079	0,074	0,079	0,084	0,105	0,114	0,172	0,180	0,193	0,186	0,181	0,199	0,197	0,193	0,181	0,177	0,165	0,179	0,163	0,148			
274	5	6	ПС 110 кВ Андиевка	Ф 631, ТП-187	до 5 мин.	0,1	0,050	0,052	0,049	0,049	0,048	0,049	0,062	0,078	0,081	0,094	0,098	0,097	0,102	0,106	0,102	0,092	0,079	0,076	0,067	0,062	0,058	0,053	0,051	0,052		
275	5	7	ПС 110 кВ Орешкине-2	Ф 615*	до 5 мин.	0,75	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
276	5	7	ПС 110 кВ Орешкине-1	Ф 621*	до 5 мин.	0,9	0,711	0,595	0,696	0,677	0,711	0,767	0,853	0,970	1,015	0,975	0,987	0,951	1,003	1,024	1,047	1,048	1,050	1,018	0,967	0,914	0,925	0,895	0,769	0,720		
277	5	7	ПС 110 кВ Орешкине-1	Ф 627*	до 5 мин.	1,8	0,935	0,858	0,836	0,797	0,837	0,980	1,063	1,137	1,171	1,203	1,229	1,302	1,275	1,283	1,291	1,324	1,409	1,497	1,491	1,471	1,511	1,410	1,188	0,985		
278	5	8	ПС 110 кВ Андиевка	Ф 637*	до 5 мин.	1,4	0,922	0,854	0,806	0,792	0,789	0,813	0,829	0,901	0,919	0,965	0,994	1,028	1,064	1,090	1,128	1,156	1,180	1,209	1,206	1,2						

Идентификатор присоединения		Энергориайон		Очередь		Наименование объекта		Наименование присоединения		Время присоединения в соответствии с утвержденным ГСО, МВт		Нагрузка присоединения в соответствии с утвержденным ГСО, МВт		Примечание																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
										Мощность задискривованная в календарные часы 19.05.2024 г., МВт																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин																					
										в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60																					

Идентификатор присоединения	Энергориайон	Наименование объекта	Наименование присоединения	Время ввода ГВО	Нагрузка присоединения в соответствии с утвержденным ГВО	0 ч	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч	11 ч	12 ч	13 ч	14 ч	15 ч	16 ч	17 ч	18 ч	19 ч	20 ч	21 ч	22 ч	23 ч	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
481	9	2	ПС 220 кВ Байаловская	Ф 609* до 5 мин	0,5	0,402	0,376	0,359	0,337	0,327	0,358	0,36	0,38	0,462	0,487	0,513	0,51	0,51	0,53	0,532	0,531	0,547	0,549	0,557	0,544	0,507	0,515	0,483	0,422	0,382	
482	9	2	ПС 220 кВ Байаловская	Ф 614* до 5 мин	1,05	0,698	0,664	0,653	0,639	0,652	0,719	0,762	0,840	0,883	0,914	0,906	0,917	0,960	0,946	0,923	0,930	0,962	0,986	0,986	0,922	0,903	0,855	0,745	0,660	0,582	
483	9	2	ПС 220 кВ Байаловская	Ф 619* до 5 мин	0,9	0,449	0,411	0,409	0,371	0,382	0,413	0,476	0,552	0,619	0,642	0,652	0,669	0,668	0,659	0,628	0,615	0,563	0,544	0,551	0,564	0,606	0,513	0,510	0,440	0,382	
484	9	2	ПС 220 кВ Байаловская	Ф 612* до 5 мин	0,25	0,178	0,164	0,151	0,141	0,147	0,161	0,176	0,190	0,212	0,217	0,223	0,239	0,244	0,243	0,245	0,256	0,257	0,268	0,281	0,281	0,248	0,200	0,170	0,140	0,110	
485	9	2	ПС 220 кВ Байаловская	Ф 617* до 5 мин	0,5	0,378	0,352	0,339	0,315	0,312	0,329	0,323	0,344	0,371	0,382	0,390	0,399	0,407	0,416	0,424	0,437	0,452	0,477	0,482	0,497	0,483	0,447	0,386	0,336	0,286	
486	9	6	ПС 110 кВ Дерзавская	Ф 1001 до 5 мин	1,2	0,767	0,712	0,680	0,641	0,661	0,735	0,826	0,965	1,075	1,176	1,177	1,213	1,179	1,169	1,164	1,134	1,086	1,066	1,049	1,036	1,031	0,931	0,809	0,710	0,609	
487	9	6	ПС 110 кВ Дерзавская	Ф 1004 до 5 мин	1,35	0,924	0,863	0,810	0,743	0,767	0,851	0,908	0,993	1,081	1,118	1,120	1,164	1,177	1,158	1,130	1,119	1,104	1,132	1,148	1,159	1,172	1,120	0,960	0,801	0,660	
488	9	7	ПС 110 кВ Дерзавская	Ф 1002 до 5 мин	2,05	1,424	1,320	1,258	1,186	1,172	1,286	1,370	1,498	1,614	1,644	1,629	1,692	1,716	1,708	1,666	1,705	1,731	1,775	1,835	1,817	1,669	1,786	1,538	1,303	1,080	
489	9	7	ПС 110 кВ Дерзавская	Ф 1006 до 5 мин	1,55	0,997	0,925	0,883	0,838	0,834	0,955	1,066	1,192	1,244	1,311	1,341	1,364	1,357	1,325	1,315	1,304	1,310	1,346	1,340	1,310	1,349	1,278	1,100	0,954	0,800	
490	9	8	ПС 110 кВ Дерзавская	Ф 620 до 5 мин	1,95	0,000	0,000	0,000	0,001	0,016	0,016	0,012	0,006	0,003	0,003	0,010	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
491	9	10	ПС 110 кВ Дерзавская	Ф 625 до 5 мин	1,2	0,657	0,610	0,580	0,527	0,544	0,603	0,613	0,725	0,741	0,747	0,774	0,778	0,812	0,804	0,770	0,748	0,764	0,777	0,778	0,808	0,866	0,885	0,724	0,601	0,490	
Итого объемы отключения по 9 Энергориайону						6,875	6,396	6,123	5,740	5,834	6,427	6,927	7,753	8,304	8,643	8,736	8,977	9,044	8,954	8,783	8,771	8,793	8,964	8,976	8,868	9,057	8,605	7,394	6,358	5,358	
В том числе объемы отключения с временной вводом до 5 мин						2,105	1,967	1,911	1,803	1,820	1,981	2,133	2,354	2,547	2,644	2,684	2,765	2,804	2,790	2,739	2,761	2,787	2,868	2,826	2,737	2,770	2,606	2,263	1,988	1,688	
В том числе объемы отключения с временной вводом от 5 мин до 20 мин						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
В том числе объемы отключения с временной вводом от 20 мин до 60 мин						4,770	4,429	4,212	3,937	4,014	4,446	4,794	5,399	5,757	5,999	6,052	6,212	6,240	6,164	6,044	6,010	6,006	6,096	6,150	6,131	5,287	5,999	5,131	4,370	3,670	
600	10	2	ПС 110 кВ Пугачевская	Ф 616* до 5 мин	1,6	0,612	0,571	0,541	0,519	0,501	0,566	0,681	0,788	0,840	0,881	0,897	0,921	0,914	0,909	0,869	0,866	0,887	0,845	0,849	0,835	0,839	0,830	0,694	0,564	0,454	
601	10	2	ПС 110 кВ Пугачевская	Ф 606* до 5 мин	0,05	0,031	0,030	0,030	0,027	0,026	0,026	0,038	0,048	0,133	0,135	0,098	0,089	0,085	0,091	0,087	0,093	0,066	0,032	0,030	0,029	0,030	0,031	0,033	0,032	0,032	
602	10	2	ПС 110 кВ Пугачевская	Ф 607* до 5 мин	0,2	0,211	0,190	0,188	0,177	0,180	0,202	0,240	0,251	0,257	0,269	0,267	0,285	0,267	0,265	0,257	0,268	0,289	0,285	0,271	0,304	0,287	0,273	0,245	0,203	0,173	
603	10	3	ПС 110 кВ Гордская	Ф 1006* до 5 мин	0,8	0,830	0,783	0,770	0,727	0,719	0,806	0,917	1,173	1,276	1,354	1,375	1,411	1,399	1,376	1,317	1,274	1,274	1,229	1,127	1,098	1,098	0,956	0,841	0,731	0,621	
604	10	3	ПС 110 кВ Гордская	Ф 1015* до 5 мин	0,15	0,022	0,020	0,020	0,019	0,020	0,019	0,018	0,023	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	
605	10	3	ПС 110 кВ Гордская	Ф 1027* до 5 мин	0,2	0,137	0,141	0,136	0,134	0,134	0,156	0,161	0,181	0,179	0,184	0,185	0,174	0,178	0,158	0,141	0,163	0,182	0,173	0,175	0,173	0,152	0,168	0,136	0,110	0,080	
606	10	3	ПС 110 кВ Гордская	Ф 1033* до 5 мин	0,5	0,608	0,576	0,555	0,542	0,568	0,670	0,862	0,838	0,926	0,917	0,935	0,975	0,975	0,975	0,975	0,975	0,975	0,975	0,975	0,975	0,975	0,975	0,975	0,975	0,975	
607	10	3	ПС 110 кВ Гордская	Ф 1003* до 5 мин	1,15	0,066	0,066	0,064	0,060	0,062	0,070	0,085	0,102	0,117	0,119	0,116	0,110	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	
608	10	3	ПС 110 кВ Гордская	Ф 1014* до 5 мин	0,3	0,152	0,156	0,153	0,143	0,146	0,156	0,165	0,160	0,169	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	
609	10	3	ПС 110 кВ Гордская	Ф 1032* до 5 мин	0,35	0,300	0,285	0,279	0,272	0,273	0,309	0,375	0,463	0,510	0,543	0,557	0,562	0,567	0,553	0,537	0,524	0,486	0,458	0,437	0,397	0,364	0,320	0,280	0,240	0,200	
610	10	5	ПС 110 кВ Новоросская	Ф 1021* до 5 мин	0,55	1,059	1,057	1,063	1,078	1,046	1,010	0,939	0,852	0,764	0,675	0,620	0,645	0,620	0,596	0,447	0,397	0,377	0,376	0,376	0,376	0,376	0,376	0,376	0,376	0,376	
611	10	5	ПС 110 кВ Новоросская	Ф 1022* до 5 мин	0,1	0,043	0,040	0,041	0,038	0,036	0,044	0,048	0,054	0,130	0,108	0,118	0,064	0,135	0,141	0,118	0,063	0,058	0,055	0,051	0,052	0,050	0,044	0,039	0,039	0,039	
612	10	5	ПС 110 кВ Новоросская	Ф 1023* до 5 мин	0,45	0,409	0,437	0,466	0,457	0,455	0,458	0,464	0,454	0,443	0,409	0,397	0,415	0,400	0,331	0,267	0,234	0,226	0,218	0,209	0,205	0,284	0,317	0,343	0,377	0,403	
613	10	5	ПС 110 кВ Новоросская	Ф 1036* до 5 мин	0,85	0,290	0,273	0,260	0,249	0,274	0,292	0,317	0,350	0,376	0,417	0,451	0,482	0,471	0,476	0,481	0,488	0,471	0,449	0,428	0,410	0,420	0,422	0,347	0,277	0,217	
614	10	5	ПС 110 кВ Озюнская	Ф 1006* до 5 мин	0,5	0,262	0,236	0,233	0,237	0,228	0,291	0,361	0,388	0,427	0,438	0,470	0,481	0,432	0,443	0,490	0,487	0,463	0,428	0,393	0,400	0,396	0,332	0,273	0,213	0,153	
615	10	5	ПС 110 кВ Озюнская	Ф 1028* до 5 мин	0,15	0,048	0,048	0,047	0,047	0,045	0,063	0,073	0,075	0,075	0,092	0,093	0,091	0,054	0,051	0,049	0,064	0,092	0,089	0,099	0,105	0,088	0,087	0,073	0,047	0,017	
616	10	5	ПС 110 кВ Озюнская	Ф 1024* до 5 мин	0,2	0,103	0,094	0,090	0,088	0,087	0,084	0,111	0,124	0,125	0,134	0,144	0,162	0,161	0,147	0,146	0,151	0,146	0,146	0,139	0,136	0,142	0,144	0,118	0,096	0,066	
617	10	5	ПС 110 кВ Дерзавская	Ф 1002* до 5 мин	0,2	0,207	0,187	0,179	0,174	0,161	0,165	0,189	0,228	0,328	0,359	0,356	0,303	0,286	0,289	0,276	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	
618	10	5	ПС 110 кВ Дерзавская	Ф 1025* до 5 мин	0,45	0,182	0,141	0,136	0,133	0,137	0,152	0,180	0,209	0,270	0,286	0,289	0,275	0,228	0,237	0,254	0,262	0,217	0,245	0,217	0,216	0,242	0,248	0,192	0,189	0,159	
619	10	5	ПС 110 кВ Дерзавская	Ф 1004* до 5 мин	0,1	0,100	0,102	0,101	0,106	0,121	0,134	0,167	0,206	0,206	0,208	0,207	0,181	0,170	0,179	0,171	0,169	0,167	0,161	0,158	0,150	0,161	0,144	0,114	0,108	0,078	
620	10	6	ПС 110 кВ Мокроус	Ф 1007* до 5 мин	0,3	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
621	10	6	ПС 110 кВ Мокроус	Ф 1002* до 5 мин	1,2	0,510	0,460	0,440	0,440	0,470	0,520	0,610	0,630	0,610	0,620	0,600	0,710	0,700	0,710	0,720	0,740	0,770	0,780	0,780	0,770	0,780	0,730	0,620	0,510	0,400	
622	10	6	ПС 1																												

Идентификатор присоединения		Энергорайон		Очередь		Наименование объекта		Наименование присоединения		Время ввода ТВО		Нагрузка присоединения в соответствии с утвержденным ТВО		Мощность зафиксированная в характерные часы 19.06.2024 г., МВт																																Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																
658	11	4	ПС 110 кВ Янтарная	Ф.1006*	от 5 до 20 мин.	0,25	0,120	0,108	0,105	0,106	0,103	0,164	0,228	0,250	0,294	0,298	0,233	0,254	0,244	0,179	0,158	0,155	0,149	0,150	0,156	0,140	0,146	0,159	0,138	0,116																	
659	11	4	ПС 110 кВ Янтарная	Ф.1007*	от 5 до 20 мин.	2,15	0,874	0,776	0,781	0,770	0,760	0,846	1,039	1,118	1,327	1,362	1,359	1,381	1,366	1,349	1,308	1,273	1,272	1,253	1,218	1,211	1,194	1,220	1,024	0,964																	
660	11	7	ПС 110 кВ Холер	Ф.1008*	от 20 до 60 мин.	1,4	0,392	0,382	0,376	0,360	0,368	0,408	0,473	0,507	0,552	0,579	0,586	0,600	0,624	0,630	0,606	0,614	0,616	0,616	0,608	0,614	0,624	0,562	0,472																		
661	11	9	ПС 110 кВ Балашов-гора	Ф.1016*	от 20 до 60 мин.	0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															
662	11	9	ПС 110 кВ Балашов-гора	Ф.1014*	от 20 до 60 мин.	1,1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															
663	11	9	ПС 110 кВ Балашов-гора	Ф.1010*	от 20 до 60 мин.	1,1	0,049	0,048	0,046	0,043	0,046	0,055	0,073	0,070	0,062	0,065	0,065	0,077	0,080	0,082	0,079	0,081	0,092	0,105	0,089	0,091	0,092	0,095	0,088	0,073																	
664	11	9	ПС 110 кВ Балашов-гора	Ф.1017*	от 20 до 60 мин.	1,45	0,761	0,655	0,590	0,561	0,555	0,528	0,693	0,794	0,866	0,701	0,689	0,716	0,720	0,690	0,709	0,706	0,706	0,720	0,724	0,746	0,728	0,965	1,036	0,930																	
665	11	9	ПС 110 кВ Балашов-гора	Ф.1008*	от 20 до 60 мин.	1,3	0,435	0,380	0,388	0,357	0,328	0,332	0,398	0,491	0,539	0,574	0,601	0,610	0,608	0,629	0,638	0,611	0,607	0,613	0,632	0,602	0,567	0,566	0,564	0,515																	
666	11	9	ПС 110 кВ Балашов-гора	Ф.1004*	от 20 до 60 мин.	0,4	0,600	0,577	0,552	0,516	0,558	0,684	0,821	1,026	1,251	1,234	1,256	1,325	1,328	1,322	1,303	1,284	1,145	1,020	0,987	0,921	0,918	0,893	0,800	0,672																	
667	11	9	ПС 110 кВ Балашов-гора	Ф.1007*	от 20 до 60 мин.	2,5	1,076	0,928	0,918	0,882	0,898	1,057	1,286	1,494	1,716	1,734	1,813	1,898	1,798	1,848	1,866	1,889	1,901	1,878	1,834	1,783	1,753	1,613	1,455	1,482																	
Итого объемы отключения по 11 Энергорайону						5,389	4,864	4,715	4,548	4,609	5,162	6,218	7,206	8,230	8,206	8,241	8,509	8,436	8,345	8,263	8,212	8,088	7,942	7,798	7,602	7,509	7,603	6,991	6,351																		
в том числе объемы отключения с временем ввода до 5 мин.						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															
в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин. до 20 мин.						2,076	1,894	1,845	1,828	1,857	2,100	2,473	2,825	3,244	3,320	3,231	3,282	3,277	3,145	3,061	3,027	3,021	2,989	2,924	2,844	2,828	2,847	2,485	2,208																		
в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин. до 60 мин.						3,313	2,970	2,870	2,720	2,752	3,063	3,744	4,381	4,986	4,886	5,009	5,227	5,158	5,201	5,202	5,185	5,067	4,953	4,874	4,758	4,681	4,756	4,506	4,144																		
Итого объемы отключения по АО «Облкомэнерго»						61,246	57,333	55,381	53,011	53,941	59,336	65,877	74,855	80,269	82,468	83,454	85,540	86,331	85,761	85,430	85,395	84,469	84,329	83,012	81,465	82,267	79,755	70,705	62,051																		
в том числе объемы отключения с временем ввода до 5 мин.						18,067	16,967	16,429	15,808	16,142	17,912	20,344	23,543	25,105	25,621	26,058	26,824	27,352	27,450	27,372	27,302	26,544	26,215	25,569	24,806	24,951	23,972	21,057	18,441																		
в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин. до 20 мин.						11,268	10,610	10,359	10,165	10,448	11,456	12,953	14,676	15,610	15,736	15,682	15,845	15,774	15,385	15,120	15,073	14,833	14,712	14,421	14,697	14,761	13,474	12,014																			
в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин. до 60 мин.						31,911	29,757	28,593	27,039	27,352	29,969	32,580	36,636	39,554	41,110	41,714	42,870	43,205	42,956	42,939	43,019	43,092	43,402	43,022	42,246	42,619	41,021	36,174	31,596																		

Ответственное лицо: Писаревский О.С.

тел. (8452) 39-48-45

ФИО полностью


(подпись)

Правила заполнения форм:

- Ст.1. - идентификатор присоединения, участвующего в ТВО организации ВЛК. **Корректировке не подлежит**
- Ст.2. - указывается номер энергорайона в соответствии с графиком временного отключения
- Ст.3. - указывается номер очереди отключения в соответствии с графиком временного отключения
- Ст.4. - указывается наименование подстанции от которой запланировано присоединение, подающее отключение по ТВО
- Ст.5. - указывается наименование фидера (фидеров) - ВЛ или КЛ 6-10/35 кВ, участвующего в ТВО ВЛФей организации
- Ст.6. - указывается время отключения присоединения в соответствии с действующим графиком временного отключения, с момента получения команды от диспетчера производственного отделения ЛАО "Россети Волга"
- Ст.7. - указывается нагрузка присоединения в установленном порядке графиком временного отключения на период 01.10.2023-30.09.2024
- Ст.8 - 31. - указывается значение активной мощности (округление до сотых), зафиксированной на присоединении (присоединениях) за соответствующий час